


Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента
«Центр сертификации систем качества «Интерэкомс»

ПСК -13-23

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС ИСМ
«ЦССК «Интерэкомс»
Ю.И. Мхитарян
7 июля 2023г.



ПРОЦЕДУРА

Система менеджмента качества

ОПИСАНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА ОС ИСМ «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС»

Издание 9

Москва
2023 г.

© «ЦССК «Интерэкомс»

Настоящая процедура не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована или распространена в качестве официального издания без разрешения высшего руководства «Центра сертификации систем качества «Интерэкомс»

Содержание

	Стр.
1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки.....	4
3 Термины и сокращения.....	4
4 Права и обязанности пользователя Знака.....	4
5 Форма, цвет, размер.....	5
6 Отмена и приостановление применения знака.....	5
7 Изменения.....	5
 Приложения	
1 Правила применения Знака соответствия	6
2 Изображение Знаков соответствия	7
3 Разрешение на использование знака соответствия	12

ПРОЦЕДУРА

Описание и порядок применения Знака ОС ИСМ ЦССК «Интерэкомс»	ПСК-13-23, Издание 9
Взамен:	ПСК-13-20, Издание 8

Утверждена и введена в действие Приказом от «17» июля 2023 г. № 5

Дата введения: 17 июля.2023 г.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящая процедура устанавливает форму, цвет, размеры Знака ОС ИСМ «Центр сертификации систем качества «Интерэкомс» (далее – ОС ИСМ) и порядок его применения. ЦССК «Интерэкомс» является владельцем Знака соответствия.

1.2 Пользователями Знака ОС ИСМ являются организации, сертифицировавшие свои системы менеджмента в ОС ИСМ «ЦССК «Интерэкомс» (далее держатель сертификата). Организации, имеющие сертификат ОС ИСМ, не имеют права использовать лого Росаккредитации.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Знак соответствия – защищенный в установленном порядке знак, выдаваемый и применяемый в соответствии с данной процедурой.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей процедуре использованы нормы и положения следующих документов:

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 (ISO/IEC 17021-1:2015) - Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 (ISO/IEC 17030:2003) – Общие требования к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗНАКА

4.1 ОС ИСМ выдает разрешение держателям сертификатов на применение Знака соответствия СМ. Правила применения Знака соответствия приведены в приложении 1.

4.2. Держатель сертификата подтверждает, что применение Знака соответствия осуществляется в соответствии с настоящим положением, и несет ответственность за соблюдение правил применения Знака, в особенности за применение его в рекламе.

5. ФОРМА, ЦВЕТ, РАЗМЕР

5.1 Знак может использоваться только в форме, предусмотренной в приложении 2. Знак должен быть разборчивым и четким. Знак соответствия может использоваться только в черно-белом изображении, с указанием только того (тех) стандарта(ов), на которые сертифицирована система менеджмента организации.

5.2 Величина знака определяется пользователем при соблюдении базового размера 4 мм.

6. ОТМЕНА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

6.1 В случае приостановления ОС ИСМ действия сертификата соответствия, например, по результатам инспекционного контроля, владелец сертификата не должен применять знак соответствия с даты получения об этом официального решения ОС ИСМ.

6.2 Право использования знака соответствия автоматически прекращается по истечении срока действия сертификата.

6.3 В случае отмены ОС ИСМ действия сертификата соответствия, например, по результатам инспекционного контроля, при нарушении правил применения сертификата или знака соответствия, владелец сертификата теряет право применения знака соответствия СМ с даты получения об этом официального решения ОС ИСМ.

6.4 Организация имеет право использовать материалы и документацию со знаком соответствия в течение одного месяца с момента принятия решения о приостановке действия сертификата.

6.5 Форма разрешения на право применения знака приведена в Приложении 3.

7. ИЗМЕНЕНИЯ

ОС ИСМ немедленно информирует держателей сертификата об изменении Знака соответствия ОС ИСМ.

Приложение 1

Правила применение Знака соответствия

1. Организация имеет право использовать Знак соответствия СМ в публикациях, рекламных и информационных материалах, сопроводительной документации, на официальных бланках (письма, конверты), на веб –сайте, визитных карточках.

При этом воспроизводить Знак соответствия можно в черно-белом изображении в полном, увеличенном или уменьшенном размере при условии сохранения его структуры, пропорций, содержания и возможности прочтения букв, содержащихся в знаке.

2. Знак соответствия не может применяться в случаях, приводящих к расширению сферы его действия, т.е. применительно к производственной деятельности, на которую не распространяется сертифицированная система менеджмента.

Знак соответствия не может быть нанесен на упаковку единичного продукта, маркировочный ярлык¹.

Упаковка продукта рассматривается как то, что может быть удалено без нарушения или повреждения продукта. Сопровождающая информация рассматривается как отдельно существующая и легко отделяемая.

Типичные этикетки или идентификационные таблички рассматриваются как часть продукта.

3. Организация обязана:

- соблюдать в полном объеме правила и требования к знаку соответствия, выдерживать формы, цвет и размеры знаков соответствия, установленные настоящим документом.

- в случае неправильного использования знака соответствия оплачивать затраты, связанные с проведением корректирующих мероприятий.

4. В случае получения доказательств несоблюдения организацией правил использования знака соответствия, ОС ИСМ с целью защиты своей репутации может проводить следующие корректирующие действия:

- приостановить действие сертификата соответствия (права на применение знака);
- назначить дополнительную проверку СМ;
- аннулировать сертификат соответствия (право на применения знака).

Вид корректирующего мероприятия зависит от характера неправильного использования знака соответствия, его последствий и от его причин (преднамеренное или случайное). В любом случае организация должна немедленно прекратить использование знака соответствия в отношении тех ситуаций, которые указаны в п.2.

¹ Однако, Знак соответствия может быть нанесен на коробку (ящик) с продукцией, только если таким образом не будет создаваться впечатление, что продукция сертифицирована ОС ИСМ.

Приложение 2

Размеры знака соответствия не менее 40 мм по каждой стороне



Изображение Знака соответствия ИСМ (СМК+СЭМ+СМБТиОЗ), сертифицированной ОС ИСМ



Изображение Знака соответствия СМК, сертифицированной ОС ИСМ



Изображение Знака соответствия СЭМ, сертифицированной ОС ИСМ.



Изображение Знака соответствия СМБТиОЗ, сертифицированной ОС ИСМ.



Изображение Знака соответствия СМК МП, сертифицированной ОС ИСМ.



Изображение Знака соответствия СМК + СМК МП, сертифицированных ОС ИСМ.



Изображение Знака соответствия СМИБ, сертифицированной ОС ИСМ.



Изображение Знака соответствия СМК + СМИБ, сертифицированных ОС ИСМ.



Изображение Знака соответствия СМК+СЭМ+СМБТиОЗ + СМИБ

Приложение 3

**РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА**

Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента

«Центр сертификации систем качества «Интерэкомс»

наименование органа по сертификации систем менеджмента

на основании решения о выдаче сертификата соответствия

наименование системы менеджмента

наименование организации – держателя соответствия, город

разрешает использование знака соответствия

наименование системы менеджмента

на период действия сертификата

№

регистрационный номер сертификата

в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия качества продукции.

Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационных-распорядительной документации организации-держателя сертификата.

Не разрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции

Руководитель
ОС ИСМ «ЦССК «Интерэкомс»

Ю.И. Мхитарян

подпись

инициалы, фамилия

М.П.

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Лист регистрации изменений

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номер листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., подпись
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					

